



MEGA POWER

SILT SARL , Représentant exclusif de la marque MEGA POWER, au Bénin et en Afrique de l'ouest, vous propose des groupes électrogènes de grandes capacités 50Hz / 60Hz de différents types allant de 10 kva à 3250 kva, Moteur : Perkins et Cummins.

Fourniture, Installation et Maintenance.



**Type de remorque :
10 - 700 kva**



**Type d'insonorisation :
10-800 kva**



**Type conteneurisé :
700-3250 kva**



**Série MP- C, propulsée
par des moteurs diesel
cummins : 10-3250 kva**



GROUPES

ELECTROGENES

MEGA POWER

Moteur Perkins

(400 V, 1500 RPM, 50 Hz)

MEGA Modèle	Puissance		Moteur Diesel		Alternateur	Dimension (L * A * H)	
	Standby	Prime	Moteur	Modèle	Leroy Somer	Type ouvert	Type Insonorisé
MP-10P	10	9	PERKINS	403A-11G1	TAL-A40-C	1100*540*1100	1700*910*1450
MP-14P	13.75	12.5		403D-15G	TAL-A40-C	1250*500*1100	1700*910*1450
MP-17P	16.5	15		403A-15G2	TAL-A40-D	1250*500*1100	1700*910*1450
MP-22P	22	20		404D-22G	TAL-A40-F	1380*650*1200	1900*910*1450
MP-33P	33	30		1103A-33G	TAL-A42-C	1730*800*1600	2250*1070*1800
MP-50P	50	45		1103A-33TG1	TAL-A42-F	1730*800*1600	2250*1070*1800
MP-72P	71.5	65		1104A-44TG1	TAL-A44-C	1855*900*1650	2500*1070*1800
MP-88P	88	80		1104A-44TG2	TAL-A44-C	1855*900*1650	2500*1070*1800
MP-110P	110	100		1104C-44TAG2	TAL-A44-D	2185*990*1650	2800*1150*1800
MP-148P	148	135		1106A-70TG1	TAL-A44-H	2420*990*1650	3300*1150*1900
MP-165P	165	150		1106A-70TAG2	TAL-A44-J	2420*990*1650	3300*1150*1900
MP-200P	200	181		1106A-70TAG3	TAL-A44-L	2420*990*1650	3300*1150*1900
MP-220P	220	200		1106A-70TAG4	TAL-A44-M	2485*990*1650	3300*1150*1900
MP-250P	250	225		1206A-E70TTG2	TAL-A46-C	2850*1100*1500	3700*1270*2150
MP-275P	275	250		1206A-E70TTG3	TAL-A46-D	2850*1100*1500	3700*1270*2150
MP-330P	330	300		1506A-E88TAG5 L	TAL-A46-F	2915*1210*1600	4000*1450*2350
MP-400P	400	350		2206C-E13TAG2 L	TAL-A46-H	3050*1630*1960	4350*1450*2250
MP-450P	450	400		2206C-E13TAG3 L	TAL-A473-A	3050*1630*1960	4350*1450*2250
MP-500P	500	450		2506C-E15TAG1 L	TAL-A473-B	3250*1630*2030	4750*1750*2400
MP-550P	550	500		2506C-E15TAG2 L	TAL-A473-C	3250*1630*2030	4750*1750*2400
MP-660P	660	600		2806D-E18TAG1A L	TAL-A473-E	3500*1630*2130	5150*2060*2550
MP-700P	700	635		2806D-E18TAG2	TAL-A473-F	3500*1630*2130	5150*2060*2550
MP-825P	825	750		4006-23TAG2A	TAL-A49-B	3965*1710*2200	5900*2060*2550
MP-880P	880	800		4006-23TAG3A	TAL-A49-C	3965*1710*2200	5900*2060*2550
MP-1000P	1000	910		4008TAG1A	TAL-A49-D	4650*2060*2300	ISO 20'ft GP (6058*2438*2591)
MP-1100P	1100	1000		4008TAG2A	TAL-A49-E	4650*2060*2300	
MP-1250P	1250	1125		4008-30TAG3	LSA 50.2M6	4650*2060*2300	
MP-1375P	1375	1250		4012-46TWG2A	LSA 50.2M6	4800*2000*2700	ISO 40'ft HQ (12192*2438*2896)
MP-1650P	1650	1500		4012-46TAG2A	LSA 50.2LB	5050*2200*2600	
MP-1813P	1812.5	1650		4012-46TAG3A	LSA 50.2VL10	5050*2200*2600	
MP-1875P	1875	1705		4012-46TAG3A	LSA 52.3S5	5050*2200*2600	
MP-2000P	2000	1850		4016-TAG1A	LSA 52.3S5	6100*2650*3150	
MP-2250P	2250	2025	4016-TAG2A	LSA 52.3S6	6100*2650*3150		
MP-2500P	2500	2272.5	4016-61TRG3	LSA 52.3L9	6225*2590*2880		



GROUPES ELECTROGENES

MEGA POWER

Moteur Cummins

(400 V, 1500 RPM, 50 Hz)

MEGA Modèle	Puissance		Moteur Diesel		Alternateur	Dimensions (L * L * H)	
	Standby	Prime	Moteur	Modèle	Leroy Somer	Tye ouvert	Type Insonorisé
MP-28C	28	25	CUMMINS	4B3.9-G1	TAL-A40-G	1730*800*1600	2250*1070*1800
MP-44C	44	40		4BT3.9-G1	TAL-A42-F	1730*800*1600	2250*1070*1800
MP-65C	65	60		4BTA3.9-G2	TAL-A42-H	1855*900*1650	2500*1070*1800
MP-83C	83	75		4BTA3.9-G11	TAL-A44-c	1855*900*1650	2500*1070*1800
MP-102C	102	94		6BT5.9G1	TAL-A44-D	2185*990*1650	2800*1150*1800
MP-109C	109	100		6BT5.9G2	TAL-A44-D	2185*990*1650	2800*1150*1800
MP-125C	125	115		6BTA5.9G2	TAL-A44-E	2185*990*1650	2800*1150*1800
MP-142C	142	130		6BTAA5.9G2	TAL-A44-H	2420*990*1650	3300*1150*1900
MP-170C	170	155		6BTAA5.9G12	TAL-A44-K	2420*990*1650	3300*1150*1900
MP-175C	175	160		6CTA8.3-G1	TAL-A44-K	2420*990*1650	3300*1150*1900
MP-200C	200	181		6CTA8.3-G2	TAL-A44-L	2420*990*1650	3300*1150*1900
MP-220C	220	200		6CTAA8.3-G2	TAL-A44-M	2485*990*1650	3700*1270*2150
MP-275DC	275	250		6LTA8.9-G2	TAL-A46-D	2530*990*1650	3700*1270*2150
MP-303C	303	275		6LTA9.5-G3	TAL-A46-E	2900*1050*1400	3900*1380*2350
MP-352C	352	320		6LTA9.5-G1	TAL-A46-G	3000*1210*1795	3900*1380*2350
MP-412DC	412	375		6ZTA13-G3	TAL-A473-A	3250*1250*1880	4250*1480*2400
MP-440C	440	400		QSZ13-G7	TAL-A473-A	3250*1250*1880	4250*1480*2400
MP-468C	468	425		6ZTAA13-G2	TAL-A473-B	2800*1075*1300	4250*1480*2400
MP-500DC	500	450		QSZ13-G5	TAL-A473-B	3350*1420*1890	4650*1680*2550
MP-522C	522	475		QSZ13-G3	TAL-A473-C	3350*1420*1890	4650*1680*2550
MP-275CC	275	250		NT855-GA	TAL-A46-D	2850*1100*1500	4000*1450*2350
MP-325C	325	300		MATA11-G3	TAL-A46-F	2915*1210*1600	4000*1450*2350
MP-350C	350	320		NTA855-G1B	TAL-A46-G	3000*1210*1795	4350*1450*2350
MP-375C	375	344		NTA855-G2A	TAL-A46-H	3000*1210*1795	4350*1450*2350
MP-412CC	412	375		NTAA855-G7	TAL-A473-A	3250*1250*1880	4350*1450*2350
MP-450C	450	NA		NTAA855-G7A	TAL-A473-A	3250*1250*1880	4350*1450*2350
MP-500CC	500	450		KTA19-G3	TAL-A473-B	3350*1420*1890	4750*1750*2400
MP-550C	550	500		KTA19-G3A	TAL-A473-C	3350*1420*1890	4750*1750*2400
MP-650C	650	NA		KTA19-G8	TAL-A473-E	3350*1420*1890	4750*1750*2400
MP-660C	650	575		KTAA19-G6	TAL-A473-E	3650*1570*2115	4750*1750*2400
MP-688C	688	NA		KTAA19-GA	TAL-A473-F	3650*1570*2115	5150*2060*2550
MP-787C	787	712		KTA38-G1	TAL-A49-B	4375*1730*2445	5900*2060*2550
MP-825C	825	750		KTA38-G2	TAL-A49-B	4375*1730*2445	5900*2060*2550
MP880C	880	800		KTA38-G2B	TAL-A49-C	4300*2060*2445	5900*2060*2550
MP-1000C	1000	910		KTA38-G2A	TAL-A49-D	4300*2060*2445	ISO 20'ft HQ (6058*2438*2896)
MP-1100C	1100	1000		KTA38-G5	TAL-A49-E	4300*2060*2445	
MP-1250C	1250	NA		KTA38-G9	LSA 50.2 M6	4300*2060*2445	
MP-1375C	1375	1250		KTA50-G3	LSA 50.2 M6	5040*2060*2400	ISO 40'ft HQ (12192*2438*2896)
MP-1650C	1650	1500		KTA50-GS8	LSA 50.2 L8	5300*2060*2635	
MP-1875C	1875	NA		KTA50-G15X	LSA52.3S5	TBA	
MP-2000C	2000	1875	KTA50-G16A	LSA52.3S6	TBA		





PIECES DE RECHANGES



SERVICE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE



Groupe électrogène Triphasé silencieux



Inverseur ATS



Groupe électrogène Monophasé silencieux

Société Internationale de Livraison et de Transport

Tel : +229 01 57 97 51 47 - 01 21 32 33 21



E-mail : contact@silt-benin.com - Site web : www.silt-benin.com

Adresse : Îlot 4048 Sodjéatimè-Est Maison CHANOU WASSI, 1^{er} étage

IFU : 3202428688112 - RCCM : RB/COT/24 B 37921